

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

az építési termékek forgalmazásának 305/2011/EU rendelete szerint
Megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma: HÖRMANN MZ acélajtó

A termék megnevezése: HÖRMANN típusú MZ acélajtó

Felhasználási terület: Normál igénybevétel esetén elsősorban lakások, családi házak, lakóházak, nyaralók; Közepes igénybevétel esetén közösségi- és szociális épületekbe

Gyártó neve és címe: Hörmann KG Brandis
Gewerbealles 17, D-04821 Brandis

Vizsgálóhelyek: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Diószegi út 37.

Építőipari Műszaki Engedély száma: A-307/2003; UE:A-2301/2012

Gyártásközi- és végtermékvizsgálatot végez: Hörmann KG Brandis – üzemi gyártásellenőrzés

Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati/Értékelési mód
		MSZ EN 952:1999; MSZ EN 1192:2001
	FT1/FT2, ST1/ST2,	MSZ EN 129:1992, MSZ EN 948:1999,
Mechanikai ellenállás és stabilitás		MSZ EN 130:1992, MSZ EN 947:2000
	DT1, ÜL1/ÜL2, ÜK1/ÜK2	MSZ EN 949:2000, MSZ EN 950:2000
Tűzvédelmi osztály	B-D tűzvédelmi osztályú	MSZ EN 13501-1:2007
		MSZ EN 13501-2:2008
Kezelhetőség, használati	<100 N; <10 Nm	MSZ EN ISO 8274:1992
erőhatásokkal szembeni ellenállás	300N; 500N	MSZ EN 12046-2:2001
Léghanggátlás*	LH4	MSZ EN ISO 140-3:1998
(üvegezéstől, betétől függő)	39 dB;	MSZ EN ISO 717-1:2000
		MSZ ISO 10140-2: 2011
Tartósság	TR1 – TR2	MSZ ISO 9379:1992
Klímaállóság	III. klíma	MSZ EN 1294:2001
Légzárás*	L4	MSZ EN 1026:2001
*(csak küszöbvel, tömitéssel)		

A megrendelt nyílászárók teljesítménye a HÖRMANN KG-k gyártástechnológiai követelményeknek és az MSZ 9386:1993 (visszavont) termékszabvány alapján közölt jellemzőknek megfelelnek.

A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a gyártó nevében felelős:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2017. január 9 .

HÖRMANN HUNGÁRIA KFT.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15.
Adószám: 10587751-2-13
Számlaszám: Káaffelber Bank ZRT.
12003051364609-00100008

Szujó László
ügyvezető igazgató